

全面ドット模様

# 斜め編みのプラかごの作り方




CraftBandSquare45

# 作成のステップ

1. 型紙を用意します
2. 縦ひも・横ひもを配置し、底を編みます
3. 底の辺を折って、立ち上げます
4. 側面を少し多めに編みます
5. 一部を外側に折り返して、重ね編みします
6. 5.のペアを折り返して、重ね編みします
7. 底で端の始末をします
8. 残りを内側に折り返して、重ね編みします
9. 8.のペアを折り返して重ね編みし、端を始末します
10. 持ち手を付けます

# 1a. 全体の型紙の場合(底編み図)



底編み後、上に立ち上げられるよう  
内側から見た編み図を用意します。


実寸であれば、縦ひも・横ひもは  
型紙に合わせてカットし  
交差箇所を平編みしてください。

15ミリ幅のPPバンドで、Sサイズ  
幅約22センチ・奥行11センチ・高さ17センチ

使用材料: 深緑 22メートル・白 22メートル

編み目の上下は、どちらでもOK  
図に合わせて、同じ模様のかごになりますが、  
逆の場合は、色が入れ替わります

# 1b. 底部分の型紙の場合



底部分だけの型紙を使う場合は  
 右表の長さのカットしたひもを配置します。  
 写真のように、底だけのコピーがあると便利です。


上→下 深緑	左→右 白	本数	長さ (cm)
⑥	⑫	1本	111
⑤	⑪	1本	114
④	⑩	1本	117
③	⑨	1本	120
②	⑧	1本	123
①	⑦	5本	125
			125
			125
			125
			125
②	⑧	1本	123
③	⑨	1本	120
④	⑩	1本	117
⑤	⑪	1本	114
⑥	⑫	1本	111



# 2-1. 横ひもを並べる


③長さでカットした横ひもを両面テープに貼っていきます

①底編み部分の周りに  
両面テープを貼ります



どこから  
置いても  
OK

②横ひもの真ん中が  
赤線(底の中央線)位置です



④横ひもが全て貼れたら、養生テープで固定します






# 2-2. 縦ひもを編みこむ

どの順でもOK


両面テープから外して通し、終わったら貼りなおす



①縦ひもの真ん中が  
赤線(底の中央線)位置です



②位置を合わせたら  
横ひもに編みこみます




②全ての縦ひもが編めたら  
型紙に合わせて縦横を整えます



# 3-1. 立ち上げの準備

ヘアピンだと、そのまま外さず編めるので便利

適宜、クリップ等で止めてください




①底の角になる位置、4箇所をヘアピンで留めます




②底位置に養生テープを貼ります  
交差位置ヘアピンで留めます




# 3-2. 立ち上げ



①底の角になる位置、4箇所先の養生テープをカットします



②底の短辺側、両面テープから外し定規をあてて、上にしっかり折ります



③底の長辺側も同様に、定規をあてて、しっかり折ります



# 4-1. 側面を編む



①まず、  
角位置から




②クリップで止めつつ  
全体を編んでいきます

③バンドの長さは、高さの2倍分あります  
高さ分まではしっかり編みます





# 4-2. 側面の編み終わり



外側から見た側面の展開図(高さの2倍分)



左図の赤線位置をテープで示します。  
(写真では、わかりやすいよう2倍高さまで  
編んでいますが、縁の位置より上は、  
編まなくても良いです。後で外しますの)



# 5. 外側に折って編み込み(1色目)

前面

バンドの先を鋭角にカットすると差し込みやすい



① 折り返し箇所のバンドを外します



② 対角線に折り返して斜め位置に差し込みます



③ 底まで編みこみます



④ 形を整えて縁をしっかりと折ります

背面も同様にしてください



# 6. 外側に折って編み込み(2色目)

前面



①先に折り返した箇所のパ  
アとなるバンドです

②外側に折り返して  
編み込んでいきます

③底まで外側に折り返して  
編み込んでいきます




背面も同様にします





# 7. 端の始末(底)

カットしてから差し込んでもOK



①1色目

底の交差箇所に差し込み、はみ出た部分をカットします

②2色目


底の交差箇所に差し込み、はみ出た部分をカットします



## 8. 内側に折って編み込み(1色目)



①残りのバンドを  
内側に折ります



②底まで編みこみます



③側面最下段の  
バンドの裏でカットします



④両サイド同様にします



# 9-1. 内側に折って編み込み(2色目)



①先に折り返した箇所  
のペアとなるバンドです



②同様に、内側に編みこ  
んでいきます




③赤矢印の2点だけは  
補正が必要になります




# 9-2. 内側と外側の切り替え箇所での補正



すき間が空いています



①バンド1幅分を  
いったん外します



この位置を通すように  
補正します

②白バンドの裏を  
通し直します





# 9-3. 内側の編み込み(2色目)と端の始末



バンドが割れないよう、先端をカットしておきましょう


①補正したバンド  
以降は他と同じです



②底まで編みこみます




③端をカットします



④最下段の裏に差し込みます



# 10. 持ち手を付けます




4本丸編みの持ち手を用意します



①角から2点目位置に  
差し込みました




②折り返して差し込み  
固定します



③もう1点も同じです



# 完成です!



全面ドット模様です

内側



外側

